



Serrure en applique multipoints **A2P** ★ IMPERIOR



cuirasse de protection du cylindre



Destinations

Logement

Tout local nécessitant un verrouillage sûr et esthétique (commerce, administration, etc.)

Applications principales

- Protection de la porte d'entrée
- Rénovation
- Possibilité d'être intégré dans un organigramme

Les « plus » produit

Adaptée à toutes les configurations de portes :

- De 5 à 9 pènes
- Pour porte simple vantail ou double vantail
- Pour portes jusqu'à 3 mètres de hauteur
- Compatible sur portes avec moulures ou à recouvrement

Caractéristiques

Sécurité

- Certification **A2P** ★
- Versions disponibles de 5 à 9 pènes
- Pènes haut et bas à commander séparément
- Cuirasse protégeant le cylindre du crochetage, du perçage, de l'arrachage et de la casse
- Cylindres de sécurité **A2P** ★ CHIFRAL S2 FX, DUAL XP2, SERIAL XP avec carte de propriété
- 4 clés réversibles

Esthétique

- Entièrement carénée
- Finitions : Epoxy blanc (RAL 9010), bronze ou noir sablé anthracite
- 4 béquilles intérieure au choix (2 design et 3 finitions)

Confort d'utilisation

- Entrebâilleur intégré (sauf version 2 vantaux)
- Mécanisme silencieux
- Facilité et souplesse de fermeture à la clé grâce au guidage de pènes. Possibilité d'organigramme : une clé ouvrant plusieurs portes

Description


- Axe 60 mm
- Carénage en aluminium
- Ajustable en hauteur par découpe du capot et gâche uniquement
- Pènes latéraux rotatifs Ø 20 mm en acier chromé (Ø 18 mm pour le coffre central)
- Plaque butoir de 1/2 tour réglable
- Cuirasse de protection du cylindre Ø 45 mm en acier chromé haute résistance avec pastille tournante
- Pour porte d'épaisseur de 40 à 55 mm selon dimensions cylindres
- Livrée avec certificat de conformité

Gamme

Versions **A2P** ★

- Pour porte standard d'épaisseur 45/50 mm
- Hauteur 2500 mm ou 3000 mm
- Gâche en J, applique ou à recouvrement
- 5 pènes latéraux (dont pêne central double)
- 7 pènes latéraux (dont pêne central double)
- 7 pènes : 5 pènes latéraux (dont pêne central double) + pêne haut et 1 pêne bas (avec réf kit pènes haut et bas)
- 9 pènes : 7 pènes latéraux (dont pêne central double) + pêne haut et 1 pêne bas (avec réf kit pènes haut et bas)
- Version OPH (2000 mm / 5 pènes latéraux)

- 3 coloris au choix :



- 4 béquilles intérieure au choix :



Cylindres **A2P** ★ :

- Porte standard d'épaisseur 45/50 mm : cylindre 65x30 mm
- Porte d'épaisseur 40/45 mm : kit cylindre 60x30 mm
- Porte d'épaisseur 50/55 mm : kit cylindre 70x30 mm

Option


Gamme 1/2 ensembles extérieurs Série 66 (à béquille ou à aileron de tirage) dans différents coloris:

Argent, Champagne, blanc



Serrure en applique multipoints IMPERIOR

Dimensions



À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com



© 2017 Allegion
bricard.fr
allegion.com

